

PRODUKTDATABLAD

PAR16 25 120° 4.5 W/2700K GU10 FR

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | Forbruger RGBW LED-lyskilder med fjernbetjening



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet

PRODUKTFORDELE

- Nem installation
- Op til 80 % mindre energiforbrug sammenlignet med traditionelle pærer
- Individuel kontrol
- Ingen app eller smartphone nødvendig for at styre lyskilden
- Komfortabel og intuitiv infrarød fjernbetjening
- Tænd/sluk, dæmpning i fire trin og farvekontrol med et tryk på en knap
- Farveloop til dynamiske farveskift

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid: op til 25.000 timer
- Giver mulighed for styring af farver, mætning og dæmpningsniveau
- Bred vifte af kontrollerbare lysfarver, herunder hvid
- Fire dynamiske effekter: flash, stroboskop, jævn, mode



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Wattforbrug	4,50 W
Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	105
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	165
Driftsfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	250 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel lysstrøm	250 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K

Dimensioner



Total længde	56,0 mm
--------------	---------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
---------------------	---

Internationale Koder

Ordreference	LSPR1625REM4,5W
---------------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075045750	Blister 1	52 mm x 140 mm x 185 mm	77,00 g	1.35 dm ³
4058075045767	Shipping carton box 6	322 mm x 154 mm x 201 mm	738,00 g	9.97 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.