

# PRODUKTDATABLAD

## FLEX TV Mood Light 3500K USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Dekorative og farverige LED-bånd til indendørs brug, selvklæbende, USB drevet



### Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Kun til indendørs brug

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Fleksibel, selvklæbende varm hvid strimmel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	3,20 W
Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	640,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	200 lm
Belysningseffektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	3500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.9
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	1500,00 mm
Bredde	8,00 mm
Højde	2,90 mm
Produktvægt	64,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturområde farve	Hvid
Materiale	Polyurethan (PU)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Alle overflader
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Lysstrøm i drifttilstand	-
--------------------------	---



## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075666894	Folding box 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	103.00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075666900	Shipping box 16	280 mm x 140 mm x 155 mm	1874.00 g	6.08 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.