

PRODUKTDATABLAD

FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL | Dekorative og farverige LED-bånd til indendørs brug, selvklæbende, USB drevet



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- Fleksibel, selvklæbende RGB-bånd



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	4,20 W
Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	840,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Belysningseffektivitet	12 lm/W
Farvetemperatur	RGB
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Farvegengivelsesindex	> 80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1500,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	2,80 mm
Produktvægt	82,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturområde farve	Hvid
Materiale	Polyurethan (PU)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PWM
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Alle overflader
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Li metal knapbatteri
Batteristørrelse	CR2025
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3 V
Nominal kapacitet på batteriet	150 mAh

NØDBELYSNING

Lysstrøm i drifttilstand	-
--------------------------	---

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Fjernbetjening og batteri medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater

Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075666917	Folding box 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm ³
4058075666924	Shipping box 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.