

# PRODUKTDATABLAD

## Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB

FLEX AUDIO USB WITH REMOTE CONTROL | Dekorative farverige LED-bånd til indendørs brug, USB-tilsluttet



### Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- USB-forbindelse
- Integrerede stemmemodtagere får armaturet til at reagere på lyd og musik
- Fleksible, bøjelige LED-bånd



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	3,60 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	720,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	2000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	3,00 mm
Produktvægt	120,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polyurethan (PU)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade

Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------




### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

### UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095368	Folding box 1	45 mm x 117 mm x 118 mm	152.00 g	0.62 dm <sup>3</sup>
4099854095375	Shipping box 24	288 mm x 260 mm x 265 mm	4082.00 g	19.84 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.