


PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART+ WIFI Floor Corner | Smart og moderne gulvarmatur med indirekte lys og WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Møde- og konferencelokaler
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar, RGB og varmt hvidt lys i et lysbånd
- Indirekte belysning
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	12,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	75,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	12
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	12
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	20
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	825 lm
Belysningseffektivitet	16 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	RGBTW
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1420,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	72,00 mm
Produktvægt	1414,00 g
Kabellængde	1800 mm

SMART WIFI FLOOR CORNER
RGBW

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	G11226625 Smart Wifi Floor Corner RGBTW
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222392
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854471872	Pakninger 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm³
4099854471889	Shipping box 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.