

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LED OFFICE LINE DIM

Dæmpbart armatur til loft og nedhængning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Indendørsanvendelse
- Hjemmekontorer
- Generel indendørsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelse takket være 3-trins dæmpning
- Fleksible monteringsmuligheder
- Funktionelt og minimalistisk design

PRODUKTEGENSKABER



- Erstatning for traditionelle T8-armaturer
- Til lofts- eller nedhængende montering
- Materiale: Aluminium (hus), Polycarbonat (diffuser)
- Levetid: op til 25.000 timer
- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Tilgængelige længder: 0,6m, 1,2 m
- Farvetemperatur: 4.000 K



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data		Dimensioner				Farver & materialer	
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Farvetemper atur	Lumen	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Materiale	Produktfar ve
LED Office Line DIM 600 mm 25 W 4000 K	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2000 lm	595,0 mm	134,0 mm	46,0 mm	799,00 g	Aluminum	White
LED Office Line DIM 1200 mm 50 W 4000 K	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 lm	1195 mm	134,0 mm	46,0 mm	1359,00 g	Aluminum	White

Produktbeskrivelse	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Omgivelsestemperatur	Levetid	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse sklasse	Beskyttelse stype
LED Office Line DIM 600 mm 25 W 4000 K	-20...40 °C	25000 h	Ja	Terminal	I	IP20
LED Office Line DIM 1200 mm 50 W 4000 K	-20...40 °C	25000 h	Ja	Terminal	I	IP20



LED Office Line DIM 600 mm 25 W 4000 K

LED Office Line DIM 1200 mm 50 W 4000 K

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til pendelmontering medfølger

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075149441	LED Office Line DIM 600 mm 25 W 4000 K	Shipping carton box 8	645 mm x 294 mm x 214 mm	40.58 dm ³	7658,00 g
4058075149465	LED Office Line DIM 1200 mm 50 W 4000 K	Shipping carton box 8	1245 mm x 294 mm x 214 mm	78.33 dm ³	12669,00 g

- Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.