

PRODUKTDATABLAD

LED Office Line DIM 600 mm 25 W 4000 K

LED OFFICE LINE DIM | Dæmpbart armatur til loft og nedhængning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Indendørsanvendelse
- Hjemmekontorer
- Generel indendørsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelse takket være 3-trins dæmpning
- Fleksible monteringsmuligheder
- Funktionelt og minimalistisk design

PRODUKTEGENSKABER

- Erstatning for traditionelle T8-armaturer
- Til lofts- eller nedhængende montering
- Materiale: Aluminium (hus), Polycarbonat (diffuser)
- Levetid: op til 25.000 timer
- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Tilgængelige længder: 0,6m, 1,2 m
- Farvetemperatur: 4.000 K



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominal wattforbrug	25,00 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Cool White
Lumen	2000 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W

Dimensioner



Længde	595,0 mm
Bredde	134,0 mm
Højde	46,0 mm
Produktvægt	799,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid	25000 h
----------------	---------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
-----------------------	---------

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Type forbindelse	Terminal

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til pendelmontering medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075149441	LED Office Line DIM 600 mm 25 W 4000 K	Shipping carton box 8	645 mm x 294 mm x 214 mm	40.58 dm ³	7658,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefærdig bestilling bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.