

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA FLOOD Sensor 20 W 840 DG

ENDURA FLOOD Sensor Cool White | LED outdoor floodlight armaturer med sensor



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Udskiftning af projektør med halogenlys-kilder
- Parkeringsanlæg
- Bygningsfacader

---

### PRODUKTFORDELE

- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Ensartet distribueret lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Trykstøbt aluminiumshus
- Hærdet glassdæksel
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



**TEKNISKE DATA**

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	20,00 W
Drifttilstand	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Cool White
Lumen	1700 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W

Data for armatur sensor

Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...9 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	20...2000 lx

Dimensioner



Længde	189,0 mm
Bredde	133,0 mm
Højde	66,0 mm
Produktvægt	490,00 g

Farver & materialer

Materiale	Metal
Armaturhus farve	Dark gray

<b>Produktfarve</b>	Dark gray
<b>Afdækningsmateriale</b>	Glass

### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

### Levetid

<b>Levetid</b>	25000 h
----------------	---------

### Generel Beskrivelse

<b>Monteringstype</b>	Surface
-----------------------	---------

### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Type forbindelse</b>	Cable, 3-pole

### Godkendelse og Standarder

<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelsestype</b>	IP44
<b>Standarder</b>	CE/EAC/REACH/ROHS

### LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075161856	ENDURA FLOOD Sensor 20 W 840 DG	Shipping carton box 8	300 mm x 295 mm x 225 mm	19.91 dm <sup>3</sup>	5296,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.