

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA FLOOD 100 W 840 DG

ENDURA FLOOD Cool White | Udendørs LED floodlight



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Udsiftning af projektør med halogenlyskilder
- Parkeringsanlæg
- Bygningsfacader

---

### PRODUKTFORDELE

- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Ensartet distribueret lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Trykstøbt aluminiumshus
- Hærdet glassdæksel
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



## TEKNISKE DATA


## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	100,00 W
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

## Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Cool White
Lumen	8800 lm
Belysnings effektivitet	88 lm/W

## Dimensioner



Længde	326,0 mm
Bredde	306,0 mm
Højde	70,0 mm
Produktvægt	3500,00 g
Kabellængde	1000 mm

## Farver &amp; materialer

Materiale	Metal
Armaturhus farve	Dark gray
Produktfarve	Dark gray
Afdækningsmateriale	Glass

## Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...45 °C
----------------------	-------------

## Levetid

<b>Levetid</b>	25000 h
----------------	---------

## Generel Beskrivelse

<b>Monteringstype</b>	Surface
-----------------------	---------

## Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Type forbindelse</b>	Cable, 3-pole

## Godkendelse og Standarder

<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelsestype</b>	IP65
<b>Standarder</b>	CE/EAC/REACH/ROHS

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075170667	ENDURA FLOOD 100 W 840 DG	Shipping carton box 2	340 mm x 255 mm x 395 mm	34.25 dm <sup>3</sup>	8720,00 g

- Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.