

PRODUKTDATABLAD

LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K

Linear LED Turn | Underskabsarmatur med vippefunktion



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Underskabsbelysning
- Kun til indendørs brug

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Meget ensartet lys
- Tilslutning af op til 10 armaturer på række

PRODUKTEGENSKABER

- Husmateriale: aluminium



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	6,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumen	380 lm
Belysnings effektivitet	67 lm/W

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Dimensioner



Længde	357,0 mm
Bredde	60,0 mm
Højde	24,0 mm
Produktvægt	318,00 g
Kabellængde	1500 mm

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarve	Silver
Armaturhus farve	Silver
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Antal tænd/sluk	30000
Nominel livstid	30000 h
Målt levetid	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
Kviksølvindhold	0,0 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Justérbar	Ja
Type forbindelse	Stik type C (EU)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Til slutkunden	yes
Det medfølgende LED-moduls energiklasse	A++/A+/A

Logistiske Data

Til slutkunden	yes
----------------	-----

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075268388	Folding carton box 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	376,00 g	1.08 dm ³

4058075268395	Shipping carton box 8	415 mm x 305 mm x 98 mm	3325,00 g	12.40 dm ³
---------------	--------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.