

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX Hall | Mobilt nattelys med bevægelsessensor og vippefunktion, batteridrevet



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entréer/indgangspartier
- Gangarealer

PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Lysretningen kan justeres individuelt
- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	0,25 W
Drifttilstand	Battery
Nominal spænding	4.5 V
Forsynings frekvens	0 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	14 lm
Belysnings effektivitet	4 lm/W

Data for armatur sensor

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

Dimensioner



Længde	84,0 mm
Bredde	73,0 mm
Højde	22,0 mm
Produktvægt	98,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
----------------------	------------

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP54
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260658	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118,00 g	0.68 dm ³
4058075260665	Shipping carton box 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817,00 g	5.27 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.